

Утверждаю
Генеральный директор
Иванченко А.Г.

Техническое задание

№ п/п	Наименование закупаемых услуг, работ	Код по ОКДП	Технические требования к закупаемым услугам, работам	Требования к качеству закупаемых услуг, работ	Требования к безопасности закупаемых услуг, работ	Ед. изм.	Необходимый объем, количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Типографские работы по печатанию и доставке газеты «Сельская новь»	2221200	Тираж: Вторник - 4000 экз. Пятница- 5000 экз. Формат газеты: А 3. Макс. Размер изображения 268x374 Объем газеты: 4 до 30 полос Красочность: 1+1, 1+4,2+1. Вид печати: офсетная Бумага газетная Периодичность выпуска: 2 раза в неделю Продукцию Участник изготавливает из своей бумаги.	Газета «Сельская новь» должна быть изготовлена в полном соответствии с требованиями Закона РФ «О средствах массовой информации»	В соответствии с приложением к техническому заданию	экз.	Тираж: Вторник - 4000 экз. Пятница - 5000 экз. Периодичность выпуска: 2 раза в неделю	
Начальная (максимальная) цена договора, руб.								5113227

Приложение
к техническому заданию

Предмет закупки: типографские работы по печатанию и доставке газеты «Сельская
НОВЬ»

Необходимый объем печатной площади	Периодичность выпуска: 2 раза в неделю Тираж: Вторник - 4000 экз. Пятница - 5000 экз.
Сроки выполнения работ, услуг	Один год с момента заключения договора

Рекомендуемые размеры

Формат издания	Максимальный размер изображения, мм	Размер листа, мм
А3	268x374	268x374

Условия перевозки

Доставка груза Заказчика осуществляется в следующие сроки:

№ п/п	День недели	Время доставки
1	Вторник	до 01ч. 00мин.
2	Пятница	до 01ч. 00мин.

Требования к электронным материалам

В газете в обязательном порядке должны содержаться выходные данные.

Полосы газет предоставляемые к выводу:

1. В формате PDF (композит)
2. Каждая страница отдельным файлом с именем, имеющим следующую орфографию:
 - сокращенная аббревиатура названия газеты;
 - дата;
 - номер полосы;
3. В варианте газеты 6 или 10 п. (не кратные 4) полосы, в имени файла указывать принадлежность к печати двухполоской
4. Имя пишется полностью латинскими буквами.
5. Пример: Kom_Pr_1405_08
6. Или Kom_Pr_D_1405_04

7. Каждая страница — отдельный файл.
8. Версия записи PDF файла должна быть совместимая с Acrobat 9.0 prof.
9. Размеры полос 268x374 мм под обрез без полей
10. Цветовое пространство CMYK
11. Растровые объекты не менее и не более 200-300 dpi
12. Текстовые материалы должны быть преобразованы в объекты векторной графики (кривые) см. пункт справочного материала программы верстки
13. Прямое изображение (не зеркало), без приводных меток и без доп. Информации о цветности
14. PDF файл генерируется из PS файла записанного из программы верстки.

При подготовке растровых объектов использовать цветовой профиль со следующими значениями:

Eurostandart (Newsprint)
Dot Gain - 33
TIL - 240
BIL - 90
UCA - 0
GCR-Medium

Создание PDF

При создании PDF необходимо придерживаться следующих основных критериев:

Общие для черно-белых и цветных полос:

1. Стандартная линиятура вывода составляет 851pi/600dpi для вывода на лазерном принтере.
2. Разрешение иллюстраций для печати на газетной бумаге должно составлять 1800-200dpi.
3. При верстке и подготовке материалов необходимо использовать только TrueType шрифты. Все шрифты должны быть встроены в pdf. Не допускается использование TrueType шрифтов, особенно Times new Roman, Arial и Courier New.
4. Не рекомендуется использовать буфер обмена для помещения в публикацию графических объектов. Все изображения, включенные в публикации не должны использовать OLE-связи. Все OPI-компоненты должны быть включены.
5. Не рекомендуется при подготовке макета использовать Corel Draw/
6. Векторные публикации должны иметь замкнутый контур.
7. Не рекомендуется использовать Pantone – цвета.
8. **В газете в обязательном порядке должны содержаться выходные данные.**

Для цветных полос:

9. Цветные полосы должны предоставляться в цветоделенном виде с записью каждого цвета на отдельной странице (но в одном файле). Углы наклона раstra: C15 M75 Y0(90) K45. Каждая цветная страница должна содержать монтажные метки и информацию о цвете.
10. Не допускается применение многоцветных (2 и более краски) шрифтов размером кегля 18 и мельче. Не рекомендуется применять 4-х цветные шрифты любого размера.
11. При подготовке полноцветных материалов не допускается применение мелких элементов с высокой разрешающей способностью, требующих наложения нескольких красок (маленькие фотографии, многоцветная обводка контуров, рисунков и т.п.). Декоративные элементы (линейки, рамки пр.) в несколько красок не допустимо.

12. Допускается применение шрифтов только без выворотки, т. е. не допускается вычитание фоновой краски из-под шрифта (overprint).

13. Не допускается применение RGB-палитры при создании цветных графических объектов.

При компьютерной подготовке полноцветных иллюстраций необходимо также учесть характеристики газетной печати:

1. установка краски – Евростандарт;
2. растискивание точки на оттиске – 50 %, поле диапозитива 30 %;
3. размер точки в счетах – 3 %;
4. размер точки в тенях – 90 %;
5. баланс по серому – C60 %, M40 %, 50 %;
6. линиятура раstra 90lpi;
7. разрешение иллюстраций 180 – 100dpi.

Рекомендуемые установки по цветоделению: степень GCR (удаление серой компоненты) – 50-70 %. Суммарное четырехкратное черное – 250 % (черная краска 90 %).

Требования к качеству закупаемых работ, услуг

Газета «Сельская новь» должна быть изготовлена и выпущена в полном соответствии с требованиями Закона РФ «О средствах массовой информации». Отсутствие брака: на газетах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски, тениения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок.